



具备超强的 GPS 信号追踪能力

采用新型四螺旋天线设计，GPS 信号捕捉能力超过其它内置天线机型，无论城市、林地、沟壑以及各种恶劣环境中都能从容定位，是您在户外值得信赖的向导。

强大的外业数据采集功能

自建航点：可中文命名添加新的地标，并可通过软件自行绘制航点符号。

位置平均：具有测量平均位置功能，从而可以更加准确测得某点的精确坐标。

面积测量：能使用航线、航迹两种方式轻松测面积。

坐标转换：包含多种坐标系统，各种球面、平面显示格式。

计算功能：附带标准型、弧度型两组计算器，野外作业更省心。

数据传输：具有 USB 和 RS232 标准串口两种连接方式，能输出 NMEA 数据。

节能设计：全新的低功耗设计更加节能，2 节 AA 电池连续工作 28 小时(省电模式)。

人性化设计

屏幕：采用优质材质制造，显示屏幕大，高亮背景光，无论在强日光下还是黑夜均能轻松读取信息。

页面：可自定义页面，让 GPS 更贴近您的工作、生活。

语言：拥有中英双语言显示界面。

声音：可将信息提示、闹钟等设置成不同的声音。

工具：包含闹钟、秒表、日出日落时间以及打猎钓鱼等多种生活工具。

娱乐：内置多种趣味游戏，新颖的游戏方式将给您的户外活动带来无穷乐趣。

外壳：防水、抗震、耐高温，完全符合野外恶劣的工作环境。

外形：外形设计符合人体工程学，手握感良好，按钮位置合理，更适合外业人员单手操作。

存储指标

航点：500 个

航线：50 条，每条航线可加入 250 个航点。

航迹：可连续记录 10000 个航迹点，并可另存 20 条包含 500 个航迹点的航迹

性能指标

接收机：12 通道，可以接收差分信号

定位时间：热启动约 15 秒，冷启动约 45 秒

首次使用或使用自动定位约 2 分钟

数据更新：1 次/秒

定位精度：无 S/A 干扰下，单机定位 3-6 米(1 倍 sigma)

加速度：6g

天线：四螺旋天线，带 MCX 外置天线接口

物理指标

外壳：全衬垫封装，高强度塑料合金，

IP×7 防水标准(水下 1 米，30 分钟不进水)

尺寸：15.5×6.1×3.3 cm

显示：3.8×5.6 cm，四级灰度，160×240 像素

重量：153g(含电池)

温度：-15℃~+70℃

电源

电池：使用两节 AA 电池，省电模式下，28 小时

外接电源：配车载电源线可接车载电源

标准配置：

腰带夹

中文说明书

USB 数据线

